



**ALUMINIOS
EL CRUCERO**

Canceles de Baño



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



Indice

- CANCELES DE BAÑO CON PERFIL DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO
- CANCELES DE BAÑO SÓLO CRISTAL TEMPLADO



- CANCELES DE BAÑO CON
PERFIL DE ALUMINIO Y CRISTAL
TEMPLADO

1. CURVO 1300

2. RIO BRAVO 1301 I

3. RIO BRAVO 1329 II

4. ESCUADRA 1302

1 Curvo Clave 1300

Si busca un cancel práctico y estético para renovar su baño, nuestro sistema curvo 1300 es ideal para usted, hecho especialmente para lugares donde el espacio es muy reducido. Elija entre sus dos acabados y combínelos con su decoración...

Acabados:
Blanco & Satinado



Cancel de baño corredizo importado con estructura de aluminio extruido, paneles de cristal templado de 6mm de espesor, puertas con sujeción magnética y sello hermético en las uniones para evitar filtraciones

Medidas: .90cm largo x .90cm ancho x 1.85cm de altura

- se venden refacciones de carretillas
- no hay refacción en vidrio

Un KIT de cancel incluye:

- perfil de aluminio superior e inferior
- perfiles laterales
- 4 cristales templados curvos de 6mm
- 2 jaladeras acabado metálico
- 8 carretillas
- topes
- 4 perfiles de policarbonato con aleta
- 2 perfiles de policarbonato con mágneto



Refacciones

130000100

Carretilla sencilla para cancel de baño 1300. *Accesorio



130000200

Carretilla doble para cancel de baño 1300. *Accesorio




130000300

Jaladera tipo pomo para cancel de baño 1300. *Accesorio



Esquema dimensional 1300



2

RÍO

BRAVO I

CLAVE 1301 RECTO

Cancel de baño doble corredizo para cristal templado de 6mm con opción transparente ó serigrafía, y perfiles de aluminio.

Acabados: Blanco, satinado, natural, cromado, champagne y champagne brillante.

MEDIDAS:

1.85 x 1.50m largo / 2.00 x 1.50m largo / 2.00 x 2.00m largo / 1.85 x 1.80m largo



- Fabricado en Herralum
- tiene combinaciones en vidrio
- el perfil se puede ajustar (cortar)
- tiene refacciones en ambas versiones



UN KIT DE CANCEL RÍO BRAVO I CLAVE 1301 INCLUYE:

- Perfil de aluminio superior e inferior
 - 2 perfiles laterales
 - 4 carretillas para cristal de 6mm
 - 2 jaladeras tipo botón de aluminio
 - Guías de piso
 - Perfil de aluminio superior e inferior
 - 2 perfiles laterales
 - 4 carretillas para cristal barrenado de 6mm
 - 2 jaladeras tipo botón de aluminio
 - Guías de piso
 - Vinilo para perfil inferior
 - Tapón para ocultar pijas
 - Pijas de acero inox cabeza plana
 - Taquetes para pijas
 - Arandela y topes
- Las 2 hojas son corredizas
 - no se necesita perforación



*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.**Consulta la ficha del producto en el catálogo técnico..



3

RÍO

BRAVO II

CLAVE 1329 RECTO

Cancel de baño doble corredizo para cristal templado de 6mm con opción transparente ó serigrafía, y perfiles de aluminio.

Acabados: Blanco, satinado, natural, cromado, champagne y champagne brillante.

MEDIDAS:

1.85 x 1.50m largo / 2.00 x 1.50m largo / 2.00 x 2.00m largo / 1.85 x 1.80m largo

- Fabricado en Herralum
- tiene combinaciones en vidrio
- el perfil se puede ajustar (cortar)
- tiene refacciones en ambas versiones
- requiere de 2 perforaciones adicionales





UN KIT DE CANCEL RÍO BRAVO II CLAVE 1329 INCLUYE:

- Perfil de aluminio superior e inferior
- 2 perfiles laterales
- 4 carretillas para cristal barrenado de 6mm
- 2 jaladeras tipo botón de aluminio
- Guías de piso

- Vinilo para perfil inferior
- Tapón para ocultar pijas
- Pijas de acero inox cabeza plana
- Taquetes para pijas
- Arandela y topes
- Vinilo para perfil inferior
- Tapón para ocultar pijas

- Pijas de acero inox cabeza plana
- Taquetes para pijas
- Arandela y topes

- Las 2 hojas son corredizas
- Se necesita perforación



Refacciones



Tips de instalación

Para obtener un mejor atrape de las carretillas 130100100 en el cristal del cancel Río Bravo, te recomendamos comenzar a enroscar el tornillo central y posteriormente los laterales.



130100100

Carretilla para cancel de baño Río Bravo tipo I.

*Accesorio

Soporte máximo: 30kg por par



130100200

Jaladera pomo para cancel de baño Río Bravo.

*Accesorio


Acabados: Blanco, champagne, cromo y satin.



130100300

Tope de plástico para cancel de baño Río Bravo.

*Accesorio



130100400

Guía de piso para cancel de baño Río Bravo.

*Accesorio



130100500

Complementos para instalación de cancel de baño Río Bravo.

*Accesorio



132900100

Carretilla con balero importado, para cancel de baño Río Bravo tipo II con cristal barrenado de 6mm. *Accesorio

Material: Aluminio

Acabados: Natural

Soporte máximo: 30kg por par

*Utilizar 2 carretillas por panel de cristal



Cristal

1303

Vidrio templado claro de 6mm con líneas en serigrafía blanca para cancelos de baño 1301 y 1329*, con cantos pulidos y barreno para jaladera, listo para instalar.

**SOLICITA LOS CRISTALES BARRENADOS PARA EL CANCEL 1329 con la terminación "BA".*

***Los cancelos Río Bravo necesitan 2 paneles para su instalación.*

Medidas de línea:

- 0.60 x 1.78m
- 0.65 x 1.78m
- 0.70 x 1.78m
- 0.75 x 1.78m
- 0.80 x 1.78m
- 0.85 x 1.78m
- 0.93 x 1.78m



1304

Vidrio templado claro de 6mm para cancelos de baño 1301 y 1329*, con cantos pulidos y barreno para jaladera, listo para instalar.

**SOLICITA LOS CRISTALES BARRENADOS PARA EL CANCEL 1329 con la terminación "BA".*


***Los cancelos Río Bravo necesitan 2 paneles para su instalación.*

Medidas de línea:

- 0.60 x 1.78m
- 0.65 x 1.78m
- 0.70 x 1.78m
- 0.75 x 1.78m
- 0.80 x 1.78m
- 0.85 x 1.78m
- 0.93 x 1.78m



información adicional



*Para el descuento de los vidrios en este cancel hay que restar 7cm a la altura total.

*El ancho del cristal depende del espacio disponible y la medida de traslape.

**Recomendación de traslape de 5 a 10cm.

4 CANCEL ESCUADRA

1302 Recto

Cancel de baño corredizo en escuadra a 90° para cristal templado de 6mm, con estructura de aluminio extruido y jaladeras acabado cromo.

Acabados: Blanco y satinado.

Medida de línea: 0.90 x 0.90 x 1.85m

**es muy similar al modelo 1300



1 KIT DE CANCEL INCLUYE:

- Perfil de aluminio superior e inferior
- 2 perfiles laterales
- 4 cristales templados de 6mm (2 fijos y 2 corredizos)
- 2 jaladeras como acabado cromado
- 8 carretillas
- Topes
- 4 perfiles de policarbonato con aleta
- 2 perfiles de policarbonato con magneto

Refacciones


130200100

Carretilla inferior sencilla
para cancel de baño 1302.
**Accesorio*



130200200

Carretilla superior doble
para cancel de baño 1302.
**Accesorio*



- CANCELES DE BAÑO CON
CRISTAL TEMPLADO

5. BACALAR 1305

6. COZUMEL 1306

7. CIELO 1307

5

BACALAR

1305

Cancel de baño para vidrio templado de **8 a 10mm** de espesor, con un vidrio fijo y una puerta corrediza. Componentes fabricados en acero inoxidable.

Recomendado para una medida máxima de 1.80m de forma recta (para evitar que se cuelgue), sus carretillas soportan un peso de 65kg por par.



Se sugiere que los anchos de los corredizos no sean mayor a 60 cm.

Acabado: Satinado y Negro.

*No incluye cristales.



1 KIT DE CANCEL INCLUYE:

- 2 carretillas
- 2 topes laterales rectangulares
- 1 guía de piso
- 2 soportes redondos
- 1 jaladera redonda
- 2 conectores para instalación de riel a muro
- 2 conectores redondos de fijo a riel

*El riel 1305008SA se vende por separado

- conectores para fijo se venden por separado.

-Puede usarse para realizar 1 cancel recto-fijo ó corredizo-recto

-Puede usarse para realizar 1 cancel en escuadra utilizando 1 vidrio fijo-corredizo o bien corredizo-fijo, se debe de utilizar escuadras que se venden por separado

- Para hacer un cancel en escuadra se utilizan 2 kits del mismo modelo, conector para unir.

Para hacer un cancel en escuadra-fijo se utilizan conector riel.



Refacciones

1305001SA

Carretilla para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



1305002SA

Conector para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



1305003SA

Soporte para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



1305004SA

Conector a muro para cancel de baño Bacalar.


Material: Acero inoxidable



1305005SA

Tope lateral para cancel de baño Bacalar.


Material: Acero inoxidable



1305006SA

Guía de piso para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



1305010SA

Conector escuadra vidrio-barra para cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



Refacciones



1305007SA

Jaladera circular para cancel de baño Bacalar.


Material: Acero inoxidable



1305008SA

Barra de 2m para cancel de baño Bacalar.


Material: Acero inoxidable



1305009SA

Conector escuadra para barra de cancel de baño Bacalar.

Material: Acero inoxidable



6

COZUMEL

1306

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor, hecho para un cristal fijo y una puerta corrediza. Todos sus componentes están fabricados de acero inoxidable. Las carretillas soportan un peso máximo de 65kg por par; el largo máximo recomendado para su instalación es de 1.80m. Acabado: Satinado *No incluye riel ni cristales. **Es compatible con el riel 2254 de 1".



Se sugiere que los anchos de los corredizos no sean mayor a 60 cm.

Acabado: Satinado y Negro.

*No incluye cristales.





UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

- 2 carretillas
- 2 conectores
- 2 topes
- 2 soportes laterales
- 1 guía de piso
- 1 jaladera redonda
- 2 abrazaderas



Guía de piso

Jaladera


Soporte lateral

Tope

Abrazadera riel

Carretilla

Conector seguro



7

CIELO1307

Cancel de baño para vidrio templado de 10mm de espesor con altura máxima de 1.80m, no necesita riel ni perfil para su funcionamiento ya que corre sobre el vidrio fijo. Componentes fabricados en acero inoxidable.

Acabado: Satinado

*No incluye cristales.

**Se necesita un kit para cada hoja corrediza.



UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

- 2 carretillas acabado satinado
- 1 guía de piso derecha ó izquierda

Carretilla p/1307


Material: Acero inoxidable

Soporte máximo: 65kg por par




Guía derecha

Material: Acero inoxidable



Guía izquierda

Material: Acero inoxidable



RECOMENDACIÓN: En las uniones de corredizo y corredizo también se puede mantener el canto plano y utilizar el perfil de policarbonato con magneto 1226.

*El kit de cancel no incluye jaladeras, se recomienda utilizar la clave 1249, de venta por separado.

**Te sugerimos que el cristal corredizo se coloque por la parte interior hacia la regadera y el fijo siempre hacia afuera, para evitar en lo posible la filtración de agua al exterior.



Contáctanos

oficina: 7192860987

www.herralum.com

aluminioselcruzero.com

contacto@aluminioselcruzero.com

Toda información descrita pertenece a Herralum que se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda resultar: i) abusivo, difamatorio u obsceno; ii) fraudulento, artificioso o engañoso; iii) violatorio de derechos de autor, marcas, confidencialidad, secretos industriales o cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero; iv) ofensivo o; v) que de cualquier forma contravenga lo establecido en este contrato.